PIALLA FILO-SPESSORE

SISTEMA SERVOASSISTITO PER L'APERTURA DEI PIANI: RAPIDITÀ, ERGONOMIA E SICUREZZA.

Cambiare lavorazione, da piallatura a filo a quella a spessore, risulta semplice, sicuro e senza sforzo grazie ai due pulsanti posti sul fronte della macchina che, oltre ad alzare automaticamente le piane di lavoro, posizionano la relativa cappa di aspirazione ed il sistema di sicurezza.

CONTROLLO ELETTRONICO "READY": SEMPLICITÀ DI UTILIZZO.

La programmazione del lavoro diventa semplice ed efficace con il controllo elettronico con schermo LCD.
Modalità di lavoro: manuale, semi-automatico ed automatico con 99 programmi memorizzabili.

⊕ praticità
⊖ contrattempi

Linvincibile

PIALLA FILO-SPESSORE

		FS 7
Dotazione		
Controllo elettronico "Ready"		S
Posizionamento automatico dell'altezza di lavoro		S
Messa a punto rapida passaggio da filo a spessore		S
Primo rullo di traino in entrata in acciaio a rigatura elicoidale		S
Primo rullo di traino in entrata sezionato in acciaio		O
Rullo di traino in uscita ricoperto in gomma		S
Piano spessore con 2 rulli folli		O
Guida aggiunta ribaltabile		O
Albero monoblocco con coltelli a gettare tipo "Tersa"		O
Albero "Xylent"		O
Estensione al piano spessore utilizzabile in ingresso o in uscita		O
Dati tecnici		
Dimensioni del piano di lavoro	mm	520x900
Altezza massima di lavoro	mm	250
Altezza minima di lavoro	mm	3
Diametro albero	mm	120
Diametro del rullo di traino	mm	67
Velocità di avanzamento	m/min	5-8-12-18
Potenza motore principale	kW	9

S Standard
O Opzionale

Linvincibile

LAYOUT

Seghe circolari	L'invincibile	SI X	SI 5	SI 3
A	mm	1815	1815	1744
B	mm	7250 (3200) 7850 (3800)	7250 (3200) 7850 (3800)	7250 (3200) 7850 (3800)
C	mm	4450	4503	4270
D	mm	2244	2244	2069
E	mm	920	920	920





Toupie - versione base	L'invincibile	TI 7	TI 5	TF 5
A	mm	1881	1881	1881
B	mm	1194	1194	1194
C	mm	513	450	430
D	mm	1381	1381	1381
E	mm	900	900	900





L'invincibile

Toupie - versione "LL"	L'invincibile	TI 7	TI 5	TF 5
A	mm	1881	1881	1881
B	mm	2600	2600	2600
C	mm	450	450	430
D	mm	1381	1381	1381
E	mm	900	900	900





Toupie - versione "TL PRO-10"	L'invincibile	TI 7	TI 5	TF 5
A	mm	1881	1881	1881
B	mm	3770	3770	1194
C	mm	450	450	430
D	mm	1381	1381	1381
E	mm	900	900	900





LAYOUT

L'invincibile F 7





L'invincibile S 7





L'invincibile FS 7